

SIBERPARK HI



VENTILADOR HELICOIDAL Y EN CAJA INSONORIZADA 400/2H

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- BOX: Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico con clasificación al fuego Bs1d0. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.
- Ventilador interior: Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio. Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en fundición de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400 50Hz para potencias superiores y motores 2 velocidades. Motor de eficiencia IE3 desde 0,75kW hasta 45kW de una velocidad.

APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C. BAJO

DEMANDA

- Hélice impelente o reversible.

Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2015 N°
Certificación: 0370-CPR-0913.

Accesorios



Información técnica Motor

Trifásico / 4 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m3/h	Sonido db(A)*	Peso	Esquema de conexiones
-	SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	20° - 42,5°	0,75	0,75	6.150	51	58,10	1
-	SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	0,75	9.200	52	62,60	1
-	SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	1,50	14.630	67	79,60	1
-	SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	2,20	20.340	71	83,90	1
-	SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	3	27.510	76	107,20	1
-	SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400	20° - 45°	2,20	4	34.460	73	113,20	1
-	SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400	20° - 42°	3	15	48.110	70	178,10	1
-	SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400	20° - 42°	3	15	54.810	75	183,20	1
-	SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400	20° - 42°	5,50	22	67.210	69	192,20	1
-	SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400	20° - 42°	5,50	22	77.810	78	197,80	1
-	SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400	20° - 42°	7,50	37	92.110	73	255,60	1
-	SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400	20° - 42°	7,50	37	104.010	80	261,70	1
-	SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400	20° - 42°	11	45	124.010	80	266,80	1
-	SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400	20° - 42°	11	45	141.010	86	273,40	1

Motor Trifásico / 6 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m3/h	Sonido db(A)*	Peso	Esquema de conexiones
-	SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	25° - 45°	0,75	0,75	4.060	42	58,10	1
-	SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400	25° - 45°	0,75	0,75	5.950	46	62,60	1
-	SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	0,75	9.760	64	79,60	1
-	SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	0,75	13.560	68	83,90	1
-	SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	0,75	18.340	73	107,20	1
-	SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	2,20	25.190	69	113,20	1
-	SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400	20° - 42°	1,50	5,50	31.210	60	178,10	1
-	SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400	20° - 42°	1,50	5,50	35.510	65	183,20	1
-	SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400	20° - 42°	1,50	7,50	43.610	60	192,20	1
-	SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400	20° - 42°	1,50	7,50	50.410	68	197,80	1
-	SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400	20° - 42°	2,20	11	59.710	63	255,60	1

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m3/h	Sonido db(A)*	Peso	Esquema de conexiones
-	SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400	20° - 42°	2,20	11	67.610	70	261,70	1
-	SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400	20° - 42°	3	15	80.610	70	266,80	1
-	SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400	20° - 42°	3	15	91.410	77	273,40	1

MOTOR 2 VELOCIDADES / 4/8 polos


Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m3/h	Sonido db(A)*	Peso	Esquema de conexiones
-	SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	0,75	7.300	48	58,10	1
-	SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	0,75	9.500	52	62,60	1
-	SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	1,50	14.630	67	79,60	2
-	SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	2,20	20.340	71	83,90	2
-	SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400	20° - 45°	0,75	3	27.510	76	107,20	2
-	SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400	20° - 45°	2,20	4	34.460	73	113,20	2
-	SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400	20° - 42°	3	10	48.110	70	178,10	2
-	SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400	20° - 42°	5,50	16,50	54.810	75	183,20	2
-	SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400	20° - 42°	5,50	16,50	67.210	69	192,20	2
-	SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400	20° - 42°	10	20	77.810	78	197,80	2
-	SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400	20° - 42°	7,50	20	92.110	73	255,60	2
-	SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400	20° - 42°	14	35	104.010	80	261,70	2
-	SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400	20° - 42°	10	35	124.010	80	266,80	2
-	SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400	20° - 42°	16,50	40	141.010	86	273,40	2

Notas:

* El peso del ventilador no incluye el motor

** Nivel de presión sonora total en el punto de caudal máximo medido en dB(A) en la aspiración, medido en campo libre a una distancia de 6m de la fuente

Dimensiones



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	651	651	467	500	75	500	75	30	570
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	651	651	467	500	75	500	75	30	570
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400	651	651	467	500	75	500	75	30	570
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	651	651	467	500	75	500	75	30	570
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400	651	651	467	500	75	500	75	30	570
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400	651	651	467	500	75	500	75	30	570
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400	781.5	781.5	542	630	76	630	76	30	665
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400	781.5	781.5	542	630	76	630	76	30	665
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400	781.5	781.5	542	630	76	630	76	30	665
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400	781.5	781.5	542	630	76	630	76	30	665
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400	781.5	781.5	542	630	76	630	76	30	665
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400	781.5	781.5	542	630	76	630	76	30	665
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400	951.5	951.5	597	800	76	800	76	30	705
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400	951.5	951.5	597	800	76	800	76	30	705
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400	951.5	951.5	597	800	76	800	76	30	705
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400	951.5	951.5	597	800	76	800	76	30	705
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400	951.5	951.5	597	800	76	800	76	30	705
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400	951.5	951.5	597	800	76	800	76	30	705
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400	1176.5	1176.5	857	1000	88	1000	88	30	965
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400	1416.5	1416.5	1019	1250	83	1250	82	30	1125

Modelo	K	L	M	N	O
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	520	11	585	35	60
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	520	11	585	35	60
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400	520	11	585	35	60
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	520	11	585	35	60
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400	520	11	585	35	60
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400	520	11	585	35	60
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400	610	11	715	35	60
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400	610	11	715	35	60
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400	610	11	715	35	60
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400	610	11	715	35	60
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400	610	11	715	35	60
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400	610	11	715	35	60
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400	650	11	885	35	60
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400	650	11	885	35	60
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400	650	11	885	35	60
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400	650	11	885	35	60
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400	650	11	885	35	60
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400	650	11	885	35	60
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400	915	11	1110	35	90

Modelo	K	L	M	N	O
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400	915	11	1110	35	90
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400	1075	11	1350	35	90
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400	1075	11	1350	35	90


Esquema eléctrico

ESQUEMA N° 1



ESQUEMA N° 2


400V DAHLANDER (Y,YY)




CURVA CARACTERÍSTICA

SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)



CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)






SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)



CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)






SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)



CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)



Datos de sonido

sonido / 4 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	Aspiración	44	50	56	65	61	63	65	59	70
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	46	51	58	65	64	65	67	59	72
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	Aspiración	47	52	59	65	65	66	67	59	72
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	49	54	61	65	67	68	69	60	74
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	Aspiración	50	54	62	64	67	68	69	60	74
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	50	54	62	63	68	68	70	59	74
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	Aspiración	52	55	64	65	69	69	71	61	76
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	53	57	65	67	70	70	72	63	77
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400	Aspiración	53	57	65	67	71	71	73	64	77
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	47	54	62	68	74	72	72	63	78
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	Aspiración	45	52	60	66	70	69	70	61	76
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (27°)	Aspiración	42	51	58	64	67	66	68	58	73
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	Aspiración	41	50	57	63	65	65	67	57	72
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (33°)	Aspiración	43	52	58	64	65	65	68	59	72
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	Aspiración	45	54	60	65	65	66	69	61	73
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (37°)	Aspiración	46	55	62	66	67	67	71	63	75
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	Aspiración	48	56	64	68	69	69	73	66	77
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (43°)	Aspiración	47	56	64	68	69	70	73	65	77
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400	Aspiración	47	55	64	67	70	71	73	65	77
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	63	70	75	76	77	75	73	65	83

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	50	59	64	70	72	72	73	64	79
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	59	69	76	78	78	76	74	66	84
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	47	59	64	70	71	72	73	65	78
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	53	66	76	82	81	75	73	64	86
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	57	70	85	91	88	77	73	64	93
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	66	73	78	79	80	77	76	69	86
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	51	60	65	70	74	73	73	67	80
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	54	62	72	79	77	76	76	69	84
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	50	62	67	71	75	74	76	69	81
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	51	63	74	86	83	78	76	68	89
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	52	63	79	97	89	81	76	68	97
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	68	75	80	82	82	80	79	72	89
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	55	65	71	75	78	79	79	70	85
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	57	65	72	78	79	78	78	69	84
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	50	62	67	72	75	76	77	68	81
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	54	65	80	89	85	80	78	69	92
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	58	67	89	102	93	84	80	69	102
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	71	78	83	85	85	83	82	75	91
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	58	65	71	76	78	78	79	71	85
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	58	69	76	86	84	82	82	74	90
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	55	67	73	81	86	84	84	75	91
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	56	69	85	90	87	83	81	73	94

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	57	71	94	97	88	83	79	72	99
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	80	81	79	84	85	84	82	76	91
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	84	82	80	83	84	83	82	75	91
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	86	83	81	83	83	82	81	75	92
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	87	84	82	83	82	81	80	74	92
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	88	85	83	83	81	80	80	74	92
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	89	86	84	83	80	79	79	73	93
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	89	86	84	82	80	79	79	73	93
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	88	85	83	81	80	80	78	72	92
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	89	86	84	81	81	80	78	72	93
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	90	87	85	82	82	80	79	74	94
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	91	88	86	83	84	81	80	75	95
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	92	89	87	84	85	82	81	76	96
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	92	94	96	91	90	83	84	76	101
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	92	93	94	90	89	83	84	76	100
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	92	92	92	89	88	84	84	76	99
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	93	91	90	88	87	84	84	77	98
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	93	89	88	87	86	84	83	77	97
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	91	88	86	86	85	84	83	77	96
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	90	87	85	85	84	83	82	76	95
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	90	87	85	84	84	83	81	75	94
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	90	87	85	83	84	83	81	75	94

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	92	89	87	84	84	83	80	75	96
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	94	91	89	84	85	83	80	76	97
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	94	91	89	85	85	84	81	76	98
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	63	73	78	85	88	89	90	87	95
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	63	73	79	85	88	89	90	87	95
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	64	73	78	84	88	89	90	86	95
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	64	72	78	84	87	88	90	85	94
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	64	72	78	83	87	88	90	84	94
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	65	71	78	83	87	88	90	83	94
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	65	71	78	83	86	87	89	83	93
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	66	70	78	82	85	87	88	82	93
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	66	70	78	83	85	87	88	82	93
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	65	71	78	83	86	87	89	82	93
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	65	72	78	84	87	88	89	83	94
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	66	74	80	85	89	89	90	84	95
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	69	78	89	99	97	96	97	92	104
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	69	77	88	97	96	95	96	91	103
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	69	76	86	94	94	94	95	90	101
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	69	76	85	92	93	93	94	89	100
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	69	76	84	90	93	92	93	88	99
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	69	76	83	88	92	92	93	87	98
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	68	76	81	87	90	91	92	86	97

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	68	75	80	85	89	90	91	85	96
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	67	74	79	84	88	90	91	84	96
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	68	75	80	85	89	91	91	85	96
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	68	76	81	86	89	91	92	86	97
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	69	76	81	86	90	91	92	86	97
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	63	75	80	87	91	91	93	89	98
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	65	76	81	87	91	92	93	89	99
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	66	75	80	87	90	91	93	88	98
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	67	75	80	86	90	91	92	87	97
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	68	75	80	86	89	90	92	86	96
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	68	75	80	85	89	90	91	85	96
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	67	74	79	85	88	89	91	84	95
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	67	73	79	84	87	89	90	83	95
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	68	73	80	84	87	89	90	83	95
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	68	74	80	85	88	89	90	84	95
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	69	76	81	86	88	90	91	84	96
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	69	76	81	86	89	91	91	85	96
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	70	79	89	98	98	100	100	94	106
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	70	78	88	96	97	99	99	93	104
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	70	78	87	94	96	98	98	92	103
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	71	78	86	93	95	97	97	91	103
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	71	78	85	91	95	96	96	91	102

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	71	77	84	90	94	96	96	90	101
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	71	78	83	88	93	94	94	88	100
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	70	77	82	87	91	93	93	86	98
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	70	77	82	87	90	92	92	86	98
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	70	77	82	87	91	93	92	86	98
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	71	78	83	87	91	93	92	87	99
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	70	77	82	88	91	93	92	86	98
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	69	82	87	95	99	99	101	98	106
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	72	83	88	95	99	100	102	98	106
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	72	82	87	93	97	98	100	95	104
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	73	81	86	91	95	96	98	93	103
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	72	79	84	90	93	95	96	90	101
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	71	78	83	87	91	93	93	87	99
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	70	77	82	87	90	92	93	85	98
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	71	78	83	87	90	92	93	85	98
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	71	78	83	88	90	92	93	86	98
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	72	79	84	88	90	93	93	86	99
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	72	79	84	89	91	93	93	87	99
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	75	83	90	100	105	108	107	102	112
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	76	83	90	99	104	107	106	101	111
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	75	82	89	97	103	105	105	99	110

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	75	82	88	95	101	103	103	97	108
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	75	81	88	94	99	102	102	95	107
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	74	80	87	93	98	100	101	94	105
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	74	80	86	92	96	99	99	91	104
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	74	80	86	91	94	96	97	89	102
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	74	80	86	90	93	95	95	88	101
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	94	88	101
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	94	87	100
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	93	87	100

sonido / 6 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	Aspiración	37	42	49	55	54	55	57	50	62
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400 (27°)	Aspiración	38	43	50	55	55	56	58	50	63
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	Aspiración	40	44	52	55	57	58	59	50	64
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400 (33°)	Aspiración	40	44	52	55	58	58	60	50	65
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	Aspiración	41	45	53	54	59	59	60	50	65
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400 (37°)	Aspiración	42	46	54	56	60	60	61	52	66
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	Aspiración	44	47	56	57	61	61	63	54	67
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400 (43°)	Aspiración	43	47	55	58	62	62	63	55	68
SIBERPARK HI 45 T6 (A5:6) F400	Aspiración	43	47	55	58	62	62	63	55	68
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	36	43	48	53	55	58	60	52	64

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (27°)	Aspiración	37	43	49	53	56	58	61	52	64
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	39	44	51	55	58	59	62	53	66
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (33°)	Aspiración	40	45	52	57	59	60	63	54	67
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	40	45	52	59	61	62	64	55	68
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (37°)	Aspiración	41	48	53	59	61	62	64	55	68
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	41	48	53	59	61	62	64	55	68
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (43°)	Aspiración	43	50	55	62	63	64	66	58	71
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	44	51	56	64	65	65	67	59	72
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	60	67	72	73	74	72	70	62	79
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	47	56	61	67	69	69	70	61	75
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	55	65	72	74	75	73	71	63	80
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	44	55	60	66	67	68	69	61	75
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	50	63	73	78	78	72	70	61	82
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	54	66	81	87	85	74	70	60	90
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	63	70	75	76	77	74	73	66	82
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	48	57	62	67	71	70	70	64	76
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	51	59	69	76	74	73	73	66	80
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	47	59	64	68	72	71	73	66	78
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	48	60	71	83	80	75	73	65	85
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	49	60	76	93	85	78	73	64	94
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	65	72	77	79	79	77	76	69	85
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	52	62	68	72	75	76	76	67	81

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	54	62	68	74	75	75	74	65	81
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	46	58	63	68	71	72	73	64	78
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	51	61	76	86	82	77	75	65	88
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	54	63	85	98	89	80	76	66	99
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (20°)	Aspiración	68	75	80	82	82	80	79	72	88
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (25°)	Aspiración	55	62	68	73	75	75	76	68	81
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (30°)	Aspiración	55	66	73	83	81	79	79	71	87
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (35°)	Aspiración	52	64	70	78	83	81	81	72	87
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (40°)	Aspiración	53	66	82	87	84	80	78	70	90
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (45°)	Aspiración	53	67	90	93	84	79	76	68	95
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	70	71	69	74	75	74	73	67	82
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	74	73	71	74	74	73	72	66	82
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	77	74	72	74	73	72	72	65	82
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	78	75	73	74	72	71	71	65	82
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	79	76	74	73	71	70	70	64	83
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	80	77	75	73	70	69	70	64	84
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	80	77	75	73	71	70	69	63	83
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	79	76	74	72	71	70	69	63	83
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	79	76	74	72	72	71	69	63	83
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	81	78	76	73	73	71	70	64	84
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	82	79	77	73	74	71	70	65	85
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	83	80	78	74	76	72	71	66	86

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	83	85	87	82	81	74	75	67	91
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	83	84	85	81	80	74	75	67	90
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	83	82	83	80	79	74	74	67	89
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	83	81	81	79	78	74	74	67	88
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	83	80	79	78	77	74	74	68	87
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	82	79	77	77	76	75	74	68	86
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	81	78	76	76	75	74	73	67	85
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	80	77	75	74	74	74	72	66	85
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	81	78	76	74	74	73	71	66	85
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	82	79	77	74	75	74	71	66	86
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	84	81	79	75	76	74	71	66	88
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	84	81	79	75	76	74	71	66	88
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	53	64	69	75	79	80	81	78	86
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	54	64	69	75	79	80	81	77	86
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	54	63	69	75	79	79	81	76	86
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	54	63	68	74	78	79	80	75	85
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	55	62	68	74	78	78	80	75	85
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	55	62	68	74	77	78	80	74	84
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	56	61	68	73	76	78	80	73	84
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	56	60	68	73	76	77	79	73	83
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	56	61	68	73	76	77	79	73	83
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	56	62	69	74	77	78	79	73	84

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	56	63	69	74	78	78	80	73	84
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	57	64	70	76	79	79	80	75	86
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	60	68	80	89	88	86	87	83	94
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	60	68	79	87	86	85	86	82	93
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	59	67	77	85	85	84	85	80	91
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	59	67	76	83	84	84	84	79	90
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	59	67	75	81	83	83	84	78	89
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	59	66	74	79	82	83	83	77	89
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	59	66	72	77	81	82	82	76	87
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	58	65	70	75	79	81	82	75	86
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	58	65	70	75	79	81	81	75	86
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	58	65	70	76	79	81	82	76	87
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	59	66	71	76	80	82	82	76	87
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	59	66	71	77	80	82	82	76	87
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	53	65	70	77	81	82	84	79	88
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	55	66	71	78	82	82	84	79	89
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	56	66	71	77	81	82	83	78	88
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	57	66	71	77	80	81	83	77	87
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	58	66	71	76	80	81	82	76	87
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	58	65	70	76	79	80	82	75	86
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	58	64	70	75	78	80	81	75	86
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	58	63	70	75	78	79	81	74	85

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	58	64	70	75	78	79	81	74	85
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	59	65	71	75	78	80	81	74	86
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	60	66	72	76	79	81	81	75	86
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	60	67	72	77	80	81	82	75	87
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	61	69	79	88	88	90	90	85	96
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	61	69	78	86	87	89	89	84	95
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	61	68	77	85	87	88	88	83	93
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	61	68	76	83	86	87	87	82	93
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	61	68	76	82	86	87	87	81	92
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	62	68	75	80	85	86	86	81	91
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	61	68	74	79	83	85	85	79	90
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	61	68	73	78	81	83	84	77	89
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	60	67	72	77	81	83	83	76	88
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	61	68	73	78	81	83	83	77	88
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	61	68	73	78	82	84	83	77	89
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	61	68	73	78	82	83	83	76	88
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (20°)	Aspiración	60	73	78	86	89	89	91	88	96
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (22°)	Aspiración	62	74	79	86	89	90	92	88	96
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (24°)	Aspiración	63	72	77	84	87	88	90	85	95
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (26°)	Aspiración	63	71	76	82	86	87	88	83	93
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (28°)	Aspiración	63	70	75	80	84	85	86	81	91
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (30°)	Aspiración	62	69	74	78	82	84	85	78	89

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (32°)	Aspiración	61	68	73	78	81	83	84	77	89
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (34°)	Aspiración	61	68	73	78	81	82	83	76	88
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (36°)	Aspiración	61	68	73	78	80	82	83	76	88
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (38°)	Aspiración	62	69	74	78	81	83	83	76	88
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (40°)	Aspiración	62	69	74	79	81	83	84	77	89
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (42°)	Aspiración	63	70	75	79	82	84	84	78	89
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (20°)	Aspiración	66	74	81	90	95	98	98	92	103
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (22°)	Aspiración	66	74	81	89	94	97	96	91	102
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (24°)	Aspiración	66	73	80	87	93	95	95	89	100
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (26°)	Aspiración	66	72	79	86	91	94	93	87	99
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (28°)	Aspiración	65	71	78	84	90	92	92	86	97
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (30°)	Aspiración	65	71	77	83	88	90	91	84	95
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (32°)	Aspiración	65	71	77	82	87	89	89	82	94
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (34°)	Aspiración	65	71	77	81	85	87	87	80	92
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (36°)	Aspiración	64	71	76	81	84	86	86	79	91
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (38°)	Aspiración	64	71	76	81	84	86	85	78	91
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (40°)	Aspiración	64	71	76	80	84	86	84	78	90
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (42°)	Aspiración	64	71	76	81	84	85	84	78	90

sonido / 4/8 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 20°)	Aspiración	34	39	46	54	56	57	55	47	62

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 25°)	Aspiración	35	41	48	54	56	56	56	47	62
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 27°)	Aspiración	36	43	51	54	56	56	57	47	62
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 30°)	Aspiración	36	44	51	53	56	55	58	47	63
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 33°)	Aspiración	34	44	52	53	55	54	57	47	61
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 35°)	Aspiración	32	44	52	52	54	52	55	46	60
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 37°)	Aspiración	33	44	52	53	55	54	56	47	61
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 40°)	Aspiración	34	44	52	53	56	55	57	47	62
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 43°)	Aspiración	35	44	51	53	57	56	57	47	63
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 45°)	Aspiración	36	43	49	53	58	58	58	47	64
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 20°)	Aspiración	45	50	57	64	66	67	66	57	72
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 25°)	Aspiración	46	52	59	64	66	67	67	58	72
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 27°)	Aspiración	46	54	61	64	66	66	68	58	73
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 30°)	Aspiración	46	55	62	64	67	66	68	58	73
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 33°)	Aspiración	45	54	62	63	65	64	67	57	72
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 35°)	Aspiración	43	54	62	62	64	63	66	57	71
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 37°)	Aspiración	44	54	62	63	65	64	67	57	72
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 40°)	Aspiración	45	55	62	64	67	66	68	58	73
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 43°)	Aspiración	45	54	61	64	67	67	68	58	73
SIBERPARK HI 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 45°)	Aspiración	47	54	60	64	69	69	69	58	74
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 20°)	Aspiración	37	44	52	58	64	62	62	52	68
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 25°)	Aspiración	35	42	50	56	60	59	60	50	65
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 27°)	Aspiración	32	40	47	54	56	55	57	48	62

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 30°)	Aspiración	31	40	47	53	55	54	57	47	61
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 33°)	Aspiración	33	41	48	53	55	55	58	49	62
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 35°)	Aspiración	34	43	49	54	54	55	59	50	63
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 37°)	Aspiración	36	44	52	56	56	57	61	53	64
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 40°)	Aspiración	37	45	54	58	58	59	62	55	66
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 43°)	Aspiración	37	45	54	57	59	59	62	55	66
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (920 RPM - 45°)	Aspiración	36	45	54	57	59	60	63	54	67
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 20°)	Aspiración	47	54	62	68	74	72	72	63	78
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 25°)	Aspiración	45	52	60	66	70	69	70	61	76
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 27°)	Aspiración	42	51	58	64	67	66	68	58	73
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 30°)	Aspiración	41	50	57	63	65	65	67	57	72
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 33°)	Aspiración	43	52	58	64	65	65	68	59	72
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 35°)	Aspiración	45	54	60	65	65	66	69	61	73
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 37°)	Aspiración	46	55	62	66	67	67	71	63	75
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 40°)	Aspiración	48	56	64	68	69	69	73	66	77
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 43°)	Aspiración	47	56	64	68	69	70	73	65	77
SIBERPARK HI 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 RPM - 45°)	Aspiración	47	55	64	67	70	71	73	65	77
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	47	54	59	60	61	59	57	49	67
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 25°)	Aspiración	34	43	48	54	56	56	57	48	63
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	43	53	60	62	62	60	58	50	68
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 35°)	Aspiración	31	43	48	54	55	56	57	49	62
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	37	50	60	66	65	59	57	48	70

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 45°)	Aspiración	42	54	69	75	72	61	57	48	78
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	63	70	75	76	77	75	73	65	83
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 25°)	Aspiración	50	59	64	70	72	72	73	64	79
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	59	69	76	78	78	76	74	66	84
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 35°)	Aspiración	47	59	64	70	71	72	73	65	78
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	53	66	76	82	81	75	73	64	86
SIBERPARK HI 56 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 45°)	Aspiración	57	70	85	91	88	77	73	64	93
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	50	57	62	63	64	61	60	53	70
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 25°)	Aspiración	36	45	50	55	59	58	58	51	64
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	38	46	56	63	61	60	60	53	68
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 35°)	Aspiración	34	46	51	55	59	58	60	53	65
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	35	47	59	70	67	62	60	52	73
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 45°)	Aspiración	36	47	64	81	73	65	60	52	82
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	66	73	78	79	80	77	76	69	86
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 25°)	Aspiración	51	60	65	70	74	73	73	67	80
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	54	62	72	79	77	76	76	69	84
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 35°)	Aspiración	50	62	67	71	75	74	76	69	81
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	51	63	74	86	83	78	76	68	89
SIBERPARK HI 63 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 45°)	Aspiración	52	63	79	97	89	81	76	68	97
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	53	60	65	67	67	65	64	57	73
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 25°)	Aspiración	40	49	55	59	62	63	63	54	69
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	41	50	56	62	63	63	62	53	69

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 35°)	Aspiración	34	46	51	56	59	60	61	52	66
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	38	49	64	73	69	65	63	53	76
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 45°)	Aspiración	42	51	73	86	77	68	64	53	87
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	68	75	80	82	82	80	79	72	89
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 25°)	Aspiración	55	65	71	75	78	79	79	70	85
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	57	65	72	78	79	78	78	69	84
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 35°)	Aspiración	50	62	67	72	75	76	77	68	81
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	54	65	80	89	85	80	78	69	92
SIBERPARK HI 71 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 45°)	Aspiración	58	67	89	102	93	84	80	69	102
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	55	62	67	69	69	67	66	59	76
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 25°)	Aspiración	42	49	55	60	62	62	63	55	69
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	42	54	61	70	68	66	66	58	75
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 35°)	Aspiración	39	51	57	65	70	68	68	59	75
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	40	53	69	74	71	67	65	57	78
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (750 RPM - 45°)	Aspiración	41	55	78	81	72	67	63	56	83
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	71	78	83	85	85	83	82	75	91
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 25°)	Aspiración	58	65	71	76	78	78	79	71	85
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	58	69	76	86	84	82	82	74	90
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 35°)	Aspiración	55	67	73	81	86	84	84	75	91
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	56	69	85	90	87	83	81	73	94
SIBERPARK HI 80 T4/T8 (A5:6) F400 (1500 RPM - 45°)	Aspiración	57	71	94	97	88	83	79	72	99
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	64	65	63	68	69	68	66	60	75

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	68	66	64	67	68	67	66	60	75
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	70	67	65	67	67	66	65	59	76
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	71	68	66	67	66	65	64	58	76
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	72	69	67	67	65	64	64	58	77
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	74	71	69	67	64	63	63	57	77
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	73	70	68	66	64	63	63	57	77
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	73	70	68	66	64	64	62	56	76
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	73	70	68	66	65	64	63	56	77
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	74	71	69	66	66	65	63	58	78
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	75	72	70	67	68	65	64	59	79
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	76	73	71	68	69	66	65	60	80
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	80	81	79	84	85	84	82	76	91
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	84	82	80	83	84	83	82	75	91
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 24°)	Aspiración	86	83	81	83	83	82	81	75	92
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	87	84	82	83	82	81	80	74	92
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 28°)	Aspiración	88	85	83	83	81	80	80	74	92
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	89	86	84	83	80	79	79	73	93
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 32°)	Aspiración	89	86	84	82	80	79	79	73	93
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	88	85	83	81	80	80	78	72	92
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 36°)	Aspiración	89	86	84	81	81	80	78	72	93
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	90	87	85	82	82	80	79	74	94
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	91	88	86	83	84	81	80	75	95

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	92	89	87	84	85	82	81	76	96
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	76	78	80	75	74	67	68	60	85
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	76	77	78	74	73	68	68	60	84
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	77	76	76	73	72	68	68	61	83
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	77	75	74	72	71	68	68	61	82
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	77	73	72	71	70	68	67	61	81
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	75	72	70	70	69	68	67	61	80
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	75	72	70	69	68	68	66	60	79
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	74	71	69	68	68	67	65	59	78
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	74	71	69	67	68	67	65	59	78
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	76	73	71	68	68	67	65	59	80
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	78	75	73	68	69	67	64	60	81
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	78	75	73	69	70	68	65	60	82
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	92	94	96	91	90	83	84	76	101
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	92	93	94	90	89	83	84	76	100
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 24°)	Aspiración	92	92	92	89	88	84	84	76	99
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	93	91	90	88	87	84	84	77	98
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 28°)	Aspiración	93	89	88	87	86	84	83	77	97
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	91	88	86	86	85	84	83	77	96
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 32°)	Aspiración	90	87	85	85	84	83	82	76	95
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	90	87	85	84	84	83	81	75	94
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 36°)	Aspiración	90	87	85	83	84	83	81	75	94

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	92	89	87	84	84	83	80	75	96
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	94	91	89	84	85	83	80	76	97
SIBERPARK HI 90 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	94	91	89	85	85	84	81	76	98
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	47	57	63	69	73	73	74	71	79
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	47	57	63	69	73	73	74	71	79
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	48	57	63	69	72	73	74	70	79
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	48	56	62	68	71	72	74	69	79
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	48	56	62	68	71	72	74	68	78
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	49	56	62	67	71	72	74	67	78
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	49	55	62	67	70	71	73	67	77
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	50	54	62	66	69	71	73	66	77
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	50	54	62	67	69	71	72	66	77
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	49	55	62	67	70	71	73	66	77
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	49	56	63	68	72	72	73	67	78
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	50	58	64	69	73	73	74	68	79
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	63	73	78	85	88	89	90	87	95
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	63	73	79	85	88	89	90	87	95
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 24°)	Aspiración	64	73	78	84	88	89	90	86	95
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	64	72	78	84	87	88	90	85	94
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 28°)	Aspiración	64	72	78	83	87	88	90	84	94
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	65	71	78	83	87	88	90	83	94
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 32°)	Aspiración	65	71	78	83	86	87	89	83	93

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	66	70	78	82	85	87	88	82	93
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 36°)	Aspiración	66	70	78	83	85	87	88	82	93
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	65	71	78	83	86	87	89	82	93
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	65	72	78	84	87	88	89	83	94
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	66	74	80	85	89	89	90	84	95
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	53	62	73	83	81	80	81	76	88
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	53	61	72	81	80	79	80	75	87
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	53	61	70	78	79	78	79	74	85
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	53	60	69	76	77	77	78	73	84
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	53	60	68	74	77	77	77	72	83
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	53	60	67	72	76	76	77	71	82
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	52	60	65	71	74	75	76	70	81
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	52	59	64	69	73	74	75	69	80
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	51	58	63	68	72	74	75	69	80
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	52	59	64	69	73	75	75	69	80
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	53	60	65	70	73	75	76	70	81
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	53	60	65	70	74	75	76	70	81
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	69	78	89	99	97	96	97	92	104
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	69	77	88	97	96	95	96	91	103
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 24°)	Aspiración	69	76	86	94	94	94	95	90	101
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	69	76	85	92	93	93	94	89	100
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 28°)	Aspiración	69	76	84	90	93	92	93	88	99

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	69	76	83	88	92	92	93	87	98
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 32°)	Aspiración	68	76	81	87	90	91	92	86	97
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	68	75	80	85	89	90	91	85	96
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 36°)	Aspiración	67	74	79	84	88	90	91	84	96
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	68	75	80	85	89	91	91	85	96
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	68	76	81	86	89	91	92	86	97
SIBERPARK HI 100 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	69	76	81	86	90	91	92	86	97
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	47	59	64	71	75	75	77	73	82
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	49	60	65	71	75	76	78	73	83
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	50	59	64	71	74	75	77	72	82
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	51	59	64	70	74	75	76	71	81
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	52	59	64	70	73	74	76	70	80
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	52	59	64	69	73	74	75	69	80
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	52	58	64	69	72	73	75	68	79
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	51	57	63	68	71	73	74	67	79
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	52	57	64	68	71	73	74	67	79
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	52	58	64	69	72	73	75	68	79
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	53	60	65	70	73	74	75	68	80
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	54	60	66	70	73	75	75	69	80
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	63	75	80	87	91	91	93	89	98
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	65	76	81	87	91	92	93	89	99
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 24°)	Aspiración	66	75	80	87	90	91	93	88	98

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	67	75	80	86	90	91	92	87	97
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 28°)	Aspiración	68	75	80	86	89	90	92	86	96
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	68	75	80	85	89	90	91	85	96
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 32°)	Aspiración	67	74	79	85	88	89	91	84	95
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	67	73	79	84	87	89	90	83	95
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 36°)	Aspiración	68	73	80	84	87	89	90	83	95
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	68	74	80	85	88	89	90	84	95
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	69	76	81	86	88	90	91	84	96
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	69	76	81	86	89	91	91	85	96
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	54	63	73	82	82	84	84	78	90
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	54	62	72	80	81	83	83	77	88
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	54	62	71	78	80	82	82	76	87
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	55	62	70	77	80	81	81	75	87
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	55	62	69	75	79	80	80	75	86
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	55	62	69	74	78	80	80	74	85
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	55	62	67	73	77	78	78	72	84
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	54	61	66	71	75	77	77	70	82
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	54	61	66	71	74	76	77	70	82
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	54	61	66	71	75	77	77	70	82
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	55	62	67	71	75	77	77	71	83
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	55	62	67	72	75	77	76	70	82
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	70	79	89	98	98	100	100	94	106

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	70	78	88	96	97	99	99	93	104
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 24°)	Aspiración	70	78	87	94	96	98	98	92	103
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	71	78	86	93	95	97	97	91	103
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 28°)	Aspiración	71	78	85	91	95	96	96	91	102
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	71	77	84	90	94	96	96	90	101
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 32°)	Aspiración	71	78	83	88	93	94	94	88	100
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	70	77	82	87	91	93	93	86	98
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 36°)	Aspiración	70	77	82	87	90	92	92	86	98
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	70	77	82	87	91	93	92	86	98
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	71	78	83	87	91	93	92	87	99
SIBERPARK HI 112 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	70	77	82	88	91	93	92	86	98
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	53	66	71	79	83	83	85	82	90
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	56	67	72	79	83	84	86	82	90
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	56	66	71	77	81	82	84	79	88
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	57	65	70	75	79	80	82	77	87
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	57	64	69	74	77	79	80	74	85
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	55	62	67	72	76	77	78	72	83
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	55	62	67	72	75	77	78	71	83
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	55	62	67	71	74	76	77	69	82
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	55	62	67	71	74	76	77	69	82
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	55	62	67	72	74	76	77	70	82
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 40°)	Aspiración	56	63	68	72	75	77	77	70	83

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	56	63	68	73	76	78	77	71	83
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 20°)	Aspiración	69	82	87	95	99	99	101	98	106
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	72	83	88	95	99	100	102	98	106
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 24°)	Aspiración	72	82	87	93	97	98	100	95	104
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	73	81	86	91	95	96	98	93	103
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 28°)	Aspiración	72	79	84	90	93	95	96	90	101
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 32°)	Aspiración	71	78	83	87	91	93	93	87	99
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	70	77	82	87	90	92	93	85	98
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 36°)	Aspiración	71	78	83	87	90	92	93	85	98
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	71	78	83	88	90	92	93	86	98
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 40°)	Aspiración	72	79	84	88	90	93	93	86	99
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:4) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	72	79	84	89	91	93	93	87	99
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 20°)	Aspiración	59	68	75	84	89	92	91	86	96
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 22°)	Aspiración	60	67	74	83	88	91	90	85	95
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 24°)	Aspiración	59	67	73	81	87	89	89	83	94
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 26°)	Aspiración	59	66	72	79	85	87	87	81	92
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 28°)	Aspiración	59	65	72	78	83	86	86	79	91
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 30°)	Aspiración	59	64	71	77	82	84	85	78	89
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 32°)	Aspiración	58	64	70	76	80	83	83	76	88
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 34°)	Aspiración	58	65	70	75	78	81	81	73	86
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 36°)	Aspiración	58	65	70	74	78	80	79	72	85

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 38°)	Aspiración	57	64	69	74	77	79	79	72	85
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8)	Aspiración	57	64	69	74	77	79	78	71	84
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (750 RPM - 42°)	Aspiración	57	64	69	74	77	79	77	71	84
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8)	Aspiración	75	83	90	100	105	108	107	102	112
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 22°)	Aspiración	76	83	90	99	104	107	106	101	111
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8)	Aspiración	75	82	89	97	103	105	105	99	110
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 26°)	Aspiración	75	82	88	95	101	103	103	97	108
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8)	Aspiración	75	81	88	94	99	102	102	95	107
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 30°)	Aspiración	74	80	87	93	98	100	101	94	105
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8)	Aspiración	74	80	86	92	96	99	99	91	104
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 34°)	Aspiración	74	80	86	91	94	96	97	89	102
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8)	Aspiración	74	80	86	90	93	95	95	88	101
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 38°)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	94	88	101
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	94	87	100
SIBERPARK HI 125 T4/T8 (A3:8) F400 (1500 RPM - 42°)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	93	87	100

Información ERP

ERP	
Tipo de ventilador	Ventilador axial
Categoría de instalación	A
Categoría de Eficiencia	Estático
El ventilador se tiene que instalar con VF	No

ERP / 4 polos

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (20°)	0,75	27,85	38,62	2.288,23	86,54	0,20	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (25°)	0,75	28,65	39,08	2.554,96	90,21	0,22	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (27,5°)	0,75	28,90	39,19	2.657,79	92,31	0,24	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (30°)	0,75	29,32	39,26	2.909,69	97,36	0,27	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (32,5°)	0,75	28,68	38,36	3.137,65	97,13	0,29	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (35°)	0,75	27,89	37,31	3.357,63	97,63	0,32	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (37,5°)	0,75	26,70	35,88	3.542,21	96,38	0,35	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (40°)	0,75	25,38	34,33	3.749,79	94,54	0,39	-	1,00
SIBERPARK HI 45 T4 (A5:6) F400 (42,5°)	0,75	21,91	30,51	3.946,82	86,79	0,44	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (20°)	0,75	37,76	46,76	3.770,14	132,89	0,38	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (25°)	0,75	37,26	45,81	4.193,11	140,93	0,45	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (27,5°)	0,75	36,54	44,65	4.599,56	148,96	0,52	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (30°)	0,75	36,12	44,06	4.762,14	152,40	0,56	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (32,5°)	0,75	35,23	42,84	5.098,88	157,99	0,63	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (35°)	0,75	34,18	41,48	5.440,40	162,59	0,70	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (37,5°)	0,75	32,81	39,86	5.744,24	162,46	0,77	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (40°)	0,75	33,07	39,86	6.120,76	160,65	0,84	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (42,5°)	0,75	32,06	38,72	6.549,62	153,43	0,89	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T4 (A5:6) F400 (45°)	0,75	27,45	33,77	6.743,24	152,19	1	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (20°)	0,75	45,60	54,38	4.478,93	148,81	0,41	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (25°)	0,75	48,78	57,04	5.808,19	148,73	0,50	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (30°)	0,75	49,96	57,74	6.778,11	152,82	0,59	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (35°)	0,75	46,99	54,14	7.876,22	160,17	0,74	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (40°)	1,10	38,65	44,74	9.048,55	169,98	1,09	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T4 (A5:6) F400 (45°)	1,50	34,52	40,02	9.736,74	173,85	1,35	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (20°)	0,75	58,53	66,55	6.355,92	174,52	0,54	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (25°)	0,75	56,44	63,66	7.725,21	182,76	0,72	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (30°)	1,10	49,58	55,52	9.455,48	213,97	1,15	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (35°)	1,50	45,82	51,18	10.626,06	219,74	1,43	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (40°)	2,20	42,39	47,13	12.399,99	220,92	1,79	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T4 (A5:6) F400 (45°)	2,20	37,31	41,55	13.888,41	205,06	2,14	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (20°)	0,75	57,24	64,21	8.318,90	190,43	0,79	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (25°)	1,10	51,11	56,91	10.347,46	210,19	1,21	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (30°)	1,50	49,69	54,68	12.411,49	229,67	1,63	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (35°)	2,20	45,76	49,92	14.677,49	244,74	2,21	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (40°)	3	42,05	45,76	16.394,17	241,08	2,60	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T4 (A5:6) F400 (45°)	3	36,26	39,41	18.371,79	226,54	3,20	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (20°)	2,20	50,90	56,72	9.680,70	227,70	1,21	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (25°)	2,20	53,20	58,28	12.281,11	243,37	1,58	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (30°)	2,20	56,47	60,42	17.283,68	279,99	2,38	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (35°)	3	50,28	53,50	19.802,71	285,92	3,11	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (40°)	4	47,95	50,57	22.365,43	298,91	3,87	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T4 (A5:6) F400 (45°)	4	40,13	42,12	24.470,93	285,09	4,86	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (20°)	3	48,09	51,85	15.955,78	277,88	2,56	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (22°)	3	52,40	55,68	17.468,42	328,17	3,04	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (24°)	4	51,41	54,28	18.884,96	346,57	3,54	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (26°)	4	49,81	52,26	20.381,08	362,27	4,13	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (28°)	5,50	48,96	51,04	21.823,74	380,31	4,72	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (30°)	5,50	47,76	49,47	23.214,28	399	5,40	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (32°)	5,50	46,18	47,67	24.413,97	398,02	5,84	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (34°)	7,50	45,22	46,53	25.666,02	396,98	6,24	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (36°)	7,50	43,09	44,16	27.097,43	393,25	6,82	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (38°)	7,50	40,56	41,36	28.643,25	388,02	7,53	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:4) F400 (40°)	11	39,80	40,36	30.598,14	379,44	8,22	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (20°)	4	45,66	47,95	18.691,31	366,04	4,36	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (22°)	5,50	50,85	52,75	20.492,72	434,30	5,04	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (24°)	5,50	49,94	51,43	22.351,51	455,04	5,85	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (26°)	7,50	49,93	51,08	24.309,22	475,44	6,64	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (28°)	7,50	48,96	49,73	26.219,52	496,13	7,60	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (30°)	11	48,58	49,03	28.118,79	518,15	8,54	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (32°)	11	47,05	47,23	29.635,83	527,28	9,42	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (34°)	11	45,31	45,37	31.030,42	536,47	10,36	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (36°)	11	44,02	44,01	32.403,99	548,99	11,32	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (38°)	15	43,36	43,29	33.748,52	564,61	12,17	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (40°)	15	41,87	41,74	34.989,69	579,72	13,30	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T4 (A3:8) F400 (42°)	15	40,32	40,11	36.672,46	582,67	14,53	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (20°)	5,50	54,31	56,80	22.194,39	356,83	4,07	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (22°)	5,50	59,38	61,51	23.962,35	411,40	4,63	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (24°)	5,50	57,70	59,48	25.849,24	421,62	5,26	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (26°)	5,50	56,12	57,55	27.859,73	431,55	5,97	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (28°)	7,50	55,38	56,52	29.732,15	443,68	6,63	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (30°)	7,50	53,61	54,44	31.667,92	453,69	7,46	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (32°)	11	52,21	52,78	33.359,85	461,34	8,19	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (34°)	11	50,33	50,62	35.182,49	468,19	9,07	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (36°)	11	47,95	48,03	37.414,86	466,31	10,04	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (38°)	11	46,64	46,64	40.156,68	457,72	11,10	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (40°)	15	45,09	45,02	42.939,43	451,39	12,17	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:4) F400 (42°)	15	40,34	40,19	47.442,20	410,21	13,47	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (20°)	7,50	53,05	53,85	26.682,88	528,77	7,53	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (22°)	11	59,14	59,67	28.932,88	598,16	8,30	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (24°)	11	57,84	58,08	31.096,46	605,57	9,24	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (26°)	11	56,33	56,39	33.251,27	615,16	10,31	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (28°)	11	54,74	54,72	35.417,64	622,91	11,47	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (30°)	15	53,79	53,70	37.563,11	630,92	12,57	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (32°)	15	52,25	52,07	39.660,55	649,91	13,96	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (34°)	15	50,59	50,33	41.700,32	668,77	15,50	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (36°)	18,50	49,21	48,88	43.871,45	686,20	17,08	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (38°)	18,50	47,78	47,37	45.992,03	703,90	18,77	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (40°)	22	46,26	45,77	48.308	719,29	20,65	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T4 (A3:8) F400 (42°)	22	44,22	43,67	51.053,71	712,96	22,68	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (20°)	7,50	56,89	58,67	18.300	572,72	5,27	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (22°)	7,50	58,51	59,69	30.542,16	455,36	6,54	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (24°)	7,50	57,69	58,55	34.380,35	445,89	7,39	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (26°)	11	57,59	58,16	37.870,79	447,18	8,20	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (28°)	11	56,91	57,18	40.862,52	458,02	9,16	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (30°)	11	56,25	56,32	43.399,71	474,39	10,17	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (32°)	11	54,48	54,48	45.916,32	481,99	11,26	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (34°)	15	52,65	52,56	48.439,72	490,42	12,47	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (36°)	15	49,58	49,41	51.224,50	485,51	13,82	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (38°)	15	47,48	47,23	57.078,40	451,12	15,27	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:4) F400 (40°)	18,50	44,66	44,35	60.435,65	436,73	16,64	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (20°)	11	57,06	57,12	32.770,46	642,99	10,29	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (22°)	11	62,14	62,13	36.629,30	686,10	11,28	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (24°)	15	61,81	61,72	40.603,20	674,28	12,36	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (26°)	15	60,50	60,33	44.666,32	665,08	13,76	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (28°)	15	59,19	58,94	48.542,97	663,39	15,30	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (30°)	18,50	58,45	58,13	52.209,90	667,35	16,84	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (32°)	18,50	56,39	55,97	55.017,35	695,59	18,97	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (34°)	22	54,48	53,97	58.008,26	720,74	21,27	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (36°)	22	52,76	52,18	60.935,16	734,95	23,37	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (38°)	30	51,41	50,78	63.739,94	739,44	25,08	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (40°)	30	51	50,31	66.443,30	746,01	27,25	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T4 (A3:8) F400 (42°)	30	48,22	47,45	72.330,57	711,69	29,92	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (20°)	11	57,35	57,78	24.700	700,21	8,63	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (22°)	11	57,36	57,39	41.357,73	540,18	10,72	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (24°)	15	56,97	56,91	46.668,70	526,27	11,99	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (26°)	15	56,50	56,35	51.229,46	530,95	13,42	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (28°)	15	55,59	55,35	55.317,73	543,13	15,05	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (30°)	18,50	55,35	55,04	58.653,69	563,55	16,59	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (32°)	18,50	53,74	53,35	62.010,38	573,01	18,33	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (34°)	22	51,46	50,98	65.637,51	581,45	20,49	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (36°)	22	48,46	47,91	69.151,38	577,59	22,70	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (38°)	30	46,75	46,12	77.027,17	536,30	24,86	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:4) F400 (40°)	30	43,73	43,03	81.637,62	519,11	27,28	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (20°)	18,50	57,88	57,56	44.261,47	787,70	16,78	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (22°)	18,50	61,26	60,87	49.676,80	811,37	18,33	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (24°)	22	60,36	59,89	54.991,48	798,35	20,32	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (26°)	22	59,09	58,54	60.245,29	792,18	22,60	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (28°)	30	58,26	57,63	65.458,88	790,73	24,97	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (30°)	30	57,12	56,41	70.166,20	798,20	27,60	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (32°)	30	55,32	54,51	74.313,29	828,18	31,09	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (34°)	37	53,53	52,65	78.065,56	858,03	34,65	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (36°)	37	51,96	51	82.466,57	872,89	38,14	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (38°)	45	50,50	49,48	86.364,05	877,23	41,14	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (40°)	45	49,96	48,87	89.685,29	885,60	44,66	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T4 (A3:8) F400 (42°)	45	47,15	45,99	97.487,97	845,08	49,03	-	1,00

ERP / 6 polos

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (25°)	0,75	20,45	32,09	2.361,61	44,83	0,14	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (27,5°)	0,75	20,95	32,48	2.477,40	45,55	0,15	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (30°)	0,75	21,92	33,19	2.720	47,94	0,17	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (32,5°)	0,75	22,01	33,09	2.907,09	48,24	0,18	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (35°)	0,75	21,93	32,81	3.101,82	48,51	0,19	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (37,5°)	0,75	21,34	32,06	3.305,09	47,40	0,20	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (40°)	0,75	20,58	31,10	3.512,84	46,51	0,22	-	1,00
SIBERPARK HI 50 T6 (A5:6) F400 (42,5°)	0,75	18,60	28,84	3.736,18	43,43	0,24	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (20°)	0,75	30,74	41,79	2.985,99	66,14	0,18	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (25°)	0,75	34,88	45,56	3.872,15	66,10	0,21	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (30°)	0,75	37,52	47,86	4.518,74	67,92	0,23	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (35°)	0,75	37,62	47,49	5.250,82	71,19	0,28	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (40°)	0,75	33,18	42,19	6.032,36	75,54	0,38	-	1,00
SIBERPARK HI 56 T6 (A5:6) F400 (45°)	0,75	30,38	38,86	6.491,16	77,27	0,46	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (20°)	0,75	42,90	53,41	4.237,23	77,56	0,22	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (25°)	0,75	44,67	54,61	5.150,08	81,23	0,27	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (30°)	0,75	42,92	51,80	6.303,64	95,10	0,39	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (35°)	0,75	40,52	48,88	7.084,04	97,66	0,48	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (40°)	0,75	37,24	44,97	8.267,83	98,18	0,60	-	1,00
SIBERPARK HI 63 T6 (A5:6) F400 (45°)	0,75	33,26	40,52	9.258,93	91,14	0,71	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (20°)	0,75	46,42	56,16	5.545,82	84,64	0,29	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (25°)	0,75	44,63	53,40	6.898,31	93,42	0,41	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (30°)	0,75	44,66	52,69	8.274,35	102,07	0,54	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (35°)	0,75	40,87	48,06	9.784,98	108,77	0,73	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (40°)	0,75	37,68	44,42	10.928,58	107,15	0,86	-	1,00
SIBERPARK HI 71 T6 (A5:6) F400 (45°)	0,75	32,30	38,46	12.247,88	100,69	1,06	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (20°)	0,75	43,60	52,33	6.453,80	101,20	0,42	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (25°)	0,75	46,30	54,33	8.187,39	108,16	0,54	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (30°)	0,75	51,10	58,09	11.446,42	125,31	0,78	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (35°)	1,10	46,50	52,83	13.171,67	127,37	1	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (40°)	1,10	43,85	49,56	14.924,27	132,73	1,25	-	1,00
SIBERPARK HI 80 T6 (A5:6) F400 (45°)	1,50	37,85	43,02	16.929,39	122,52	1,53	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (20°)	1,50	43,17	50,20	10.372,34	115,88	0,77	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (22°)	1,50	48,09	54,71	11.334,84	137,59	0,90	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (24°)	1,50	47,35	53,56	12.281,93	144,82	1,05	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (26°)	1,50	46,38	52,19	13.207,65	152,08	1,21	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (28°)	1,50	45,28	50,72	14.055,75	160,37	1,39	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (30°)	1,50	44,07	49,13	15.018,14	167,35	1,59	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (32°)	1,50	42,45	47,29	15.824,99	166,38	1,72	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (34°)	2,20	42,12	46,81	16.659,62	166,43	1,82	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (36°)	2,20	40,22	44,67	17.612	164,58	1,99	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (38°)	2,20	37,96	42,15	18.587,23	162,78	2,19	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (40°)	2,20	37,01	40,92	19.857,45	159,96	2,42	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:4) F400 (42°)	3	34,55	38,25	21.820,91	147,55	2,61	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (20°)	1,50	42,52	48,20	12.101,08	153,60	1,27	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (22°)	1,50	47,13	52,39	13.303,16	181,23	1,48	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (24°)	1,50	46,19	51,03	14.534,86	190,08	1,72	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (26°)	2,20	46,39	50,92	15.689,43	200,22	1,93	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (28°)	2,20	45,78	49,93	16.980,47	208,34	2,21	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (30°)	2,20	44,88	48,68	18.213,61	216,99	2,51	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (32°)	3	44,24	47,82	19.215,68	221,40	2,73	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (34°)	3	42,60	45,92	20.092,17	226,04	3	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (36°)	3	41,35	44,43	20.986,18	230,56	3,28	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (38°)	4	40,75	43,64	21.866,75	236,59	3,52	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (40°)	4	39,47	42,11	22.653,78	243,30	3,84	-	1,00
SIBERPARK HI 90 T6 (A3:8) F400 (42°)	4	37,91	40,31	23.711,75	245,06	4,20	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (20°)	1,50	50,17	56,01	14.394,01	149,20	1,19	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (22°)	1,50	54,81	60,30	15.545,02	171,96	1,36	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (24°)	1,50	53,41	58,55	16.770,57	176,86	1,55	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (26°)	1,50	51,73	56,52	18.003,41	181,34	1,76	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (28°)	2,20	51,68	56,20	19.350,37	185,52	1,93	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (30°)	2,20	50,16	54,37	20.487,93	190,81	2,17	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (32°)	2,20	48,28	52,20	21.706,82	192,99	2,41	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (34°)	3	47,18	50,86	22.815,46	196,23	2,63	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (36°)	3	45,04	48,45	24.161,47	196,20	2,90	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (38°)	3	42,46	45,58	25.798,53	193,20	3,22	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (40°)	4	42,51	45,40	27.969,69	188,66	3,52	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:4) F400 (42°)	4	37,83	40,44	30.782,97	171,52	3,89	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (20°)	2,20	49,65	53,83	17.337,10	220,98	2,19	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (22°)	2,20	54,72	58,61	18.711,45	252,11	2,44	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (24°)	3	54,40	58,04	20.204,35	253,87	2,68	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (26°)	3	52,85	56,18	21.565,89	257,65	2,99	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (28°)	3	51,34	54,38	22.932,51	261,44	3,32	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (30°)	4	50,61	53,41	24.326,85	264,59	3,63	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (32°)	4	49,16	51,67	25.593,12	273,88	4,03	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (34°)	4	47,66	49,88	27.052,34	280,58	4,48	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (36°)	5,50	42,47	44,19	28.448,08	287,70	5,38	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (38°)	5,50	41,45	42,92	29.817,81	295,29	5,88	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (40°)	5,50	40,49	41,72	31.376,77	301,29	6,42	-	1,00
SIBERPARK HI 100 T6 (A3:8) F400 (42°)	7,50	42,58	43,82	33.124,25	298,63	6,40	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (20°)	2,20	52,70	57,84	11.800	241,17	1,55	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (22°)	2,20	54,66	59,23	19.562,18	193,94	1,91	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (24°)	2,20	53,95	58,19	22.280,91	187,04	2,15	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (26°)	2,20	53,36	57,28	24.525,18	187,91	2,41	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (28°)	3	53,39	57,04	26.491,83	192,02	2,65	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (30°)	3	52,78	56,15	28.158,01	198,68	2,94	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (32°)	3	51,08	54,17	29.720,12	202,34	3,26	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (34°)	4	49,71	52,54	31.370,35	206,44	3,60	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (36°)	4	46,68	49,22	33.191,85	203,79	3,99	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (38°)	4	44,76	47,03	36.937,67	189,69	4,41	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:4) F400 (40°)	5,50	38,47	40,26	39.054,54	183,68	5,25	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (20°)	3	53,70	57,04	21.268,06	270,25	2,98	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (22°)	3	58,40	61,49	23.817,12	287,07	3,26	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (24°)	4	58,14	60,98	26.404,43	281,19	3,57	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (26°)	4	56,91	59,46	28.917,33	279,32	3,98	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (28°)	4	55,77	58,02	31.510,82	277,87	4,42	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (30°)	5,50	50,31	52,06	33.766,81	280,75	5,32	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (32°)	5,50	49,06	50,51	35.671,31	292,31	5,93	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (34°)	5,50	47,79	48,95	37.578,51	302,47	6,59	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (36°)	7,50	50,81	51,97	39.389,52	308,78	6,59	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (38°)	7,50	50,36	51,32	41.151,83	311,60	7,12	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (40°)	7,50	48,78	49,51	43.015,42	313,12	7,74	-	1,00
SIBERPARK HI 112 T6 (A3:8) F400 (42°)	11	46,47	46,95	46.814,99	299,03	8,45	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (20°)	3	53,80	57,62	16.000	294,06	2,50	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (22°)	3	53,77	57	26.654,60	227,73	3,10	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (24°)	4	53,78	56,71	30.129,23	222,05	3,46	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (26°)	4	53,18	55,80	33.080,89	223,68	3,88	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (28°)	4	52,38	54,69	35.846,93	227,96	4,34	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (30°)	5,50	47,70	49,49	37.887,16	237,03	5,23	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (32°)	5,50	46,57	48,11	40.142,76	240,63	5,75	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m3/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (34°)	5,50	44,96	46,22	42.431,82	244,37	6,37	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (36°)	7,50	46,72	47,97	44.903,02	241,95	6,40	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (38°)	7,50	44,94	45,92	49.891,55	225,54	7,05	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:4) F400 (40°)	7,50	41,77	42,48	53.076,30	216,91	7,76	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (20°)	5,50	49,84	51,61	28.716,26	329,81	5,29	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (22°)	5,50	53,20	54,74	32.165,87	341,03	5,74	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (24°)	5,50	52,67	53,94	35.561,95	335,93	6,33	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (26°)	7,50	56,96	58,22	39.094,02	331,72	6,38	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (28°)	7,50	55,88	56,85	42.485,61	331,26	7,08	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (30°)	7,50	54,75	55,44	45.722,51	332,64	7,85	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (32°)	11	53,25	53,63	48.156,13	347,56	8,78	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (34°)	11	51,48	51,55	50.671,24	360,10	9,81	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (36°)	11	49,88	49,91	53.155,55	367,62	10,78	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (38°)	11	48,38	48,35	55.698,31	369,31	11,64	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (40°)	15	48,51	48,42	58.270,22	371,52	12,52	-	1,00
SIBERPARK HI 125 T6 (A3:8) F400 (42°)	15	45,98	45,82	63.098,04	356,38	13,73	-	1,00